

**KUYUMCUKENT  
İŐÇİ SAĐLIĐI  
VE  
İŐ GÜVENLİĐİ  
YÖNETMELİĐİ**

**KUYUMCUKENT  
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATLARI****1- AMAÇ:**

Bu talimat, Ana gayrimenkulde (Kuyumcukent) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin temini, sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı yaratılmasını, muhtelif tehlikeleri tespit ederek herhangi bir kazanın ortaya çıkmasını engellemek veya ortaya çıkacak olumsuzlukları asgari seviyeye indirmek amacıyla hazırlanmıştır.

**2- KAPSAM:**

İşbu Talimat; hizmet akdinin (yazılı veya sözlü) tamamlayıcısıdır.  
Bu talimat hükümleri işyerinde çalışan tüm personele uygulanacaktır.

**3- SORUMLULUK:**

İşyerinde görevli tüm personel; bu talimatta belirtilen tüm hususlara, emniyet kurallarına, ayrıca kullandığı her türlü makine, tezgâh, araç, cihaz, madde ve malzemeyi mutlaka özel kullanma ve çalıştırma talimatına uygun olarak kullanmaktan, bu talimatta belirtilen hususlara aykırı göreceği durumları amirine arz etmekten sorumludur.

Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde; işin özelliğine göre temin edilmiş olan her türlü makine, teçhizat, işletme malzemeleri ile koruyucu malzemelerin, emniyetli şekilde kullanılmasından bu talimat ve ilgili diğer özel talimatlar doğrultusunda; yönetiminde personel çalıştıran her kademedeki amir müteselsilen sorumludur.

**4- GENEL KURALLAR:**

1. İşyeri ilan tahtası veya panosu ile işyerinin muhtelif kısımlarına asılmış bulunan ve asılacak olan işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları okunacak ve bu kurallara uyulacaktır.
2. İşyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda alınmış bulunan tüm tedbirlere tam olarak uyulacaktır.
3. İşyeri sorumlu ve ilgilileri tarafından, zaman zaman tarafınıza bildirilecek yazılı ve sözlü kurallara uyulacaktır.
4. Şahsınıza verilen görevi, size tarif edildiği şekilde yapın, kendi işinizden başka bir işe karışmayın, amirinizin verdiği talimatlara uyun.
5. İşyerinin muhtelif yerlerine, çeşitli maksatlar için asılmış bulunan uyarı levhaları tek tek okunacak ve bu levhalardaki uyarılara muhakkak uyulacaktır.
6. Uyarı levhalarının yerleri ilgili ve sorumluların haberi ve izni olmadan kesinlikle değiştirilmeyecektir.
7. İşin gereği olarak şahsınıza verilen kişisel koruyucuları, örneğin baret, güvenlik kemeri, lastik çizme, gözlük, eldiven, maske v.s malzemeyi devamlı olarak kullanın. Bu malzemeleri kırır veya kaybederseniz amirinize haber vererek ve izin alarak yenisini alın. İşinizin gereği

ve kendinizin can güvenliği için çok lüzumlu olan bu koruyucuları almadan iş başı yapmayın.

- 8.** Düşme ve kayma tehlikesi olan ve üç metreden daha yüksek kısımlarda çalışırken muhakkak suretle güvenlik kemerini belinize takın ve halatı sağlam bir yere geçirdikten sonra kancaya takın. Güvenlik kemerinin halatı kısa geldiği takdirde, kendir halat alın ve bunu güvenlik kemerinin kancasına sıkıca bağladıktan ve ilave kendir halatının diğer ucunu yine sağlam bir yere tutturduktan sonra çalışmaya başlayın.
- 9.** Şahsınıza verilen kişisel koruyucu malzemeleri iyi ve temiz bir şekilde kullanın ve muhafaza edin.
- 10.** Şahsınıza verilen kişisel koruyucu malzemeleri işinizi bitirdiğinizde depoya teslim edin.
- 11.** Beraber çalıştığınız iş arkadaşlarınızı ve işyerinde çalışan diğer işçileri tehlikeye sokmayacak şekilde çalışın.
- 12.** İşyerinde çalıştığınız sürece sivri uçları veya keskin kenarları bulunan malzeme ve artıkları, gelişigüzel atmayın ve ortalıkta bulundurmayın.
- 13.** İşyerinizde çalıştığınız sürece kazaya sebep olacak veya çalışanları tehlikeli durumlara düşürecek şekilde malzeme istif etmeyin ve araçları gelişigüzel yerlere bırakmayın.
- 14.** Tavan veya döşemelerde çeşitli maksatlar için bırakılan boşluk ve deliklere (Örneğin; Asansör, aydınlık vs. boşluğu) korkuluk yaptırın veya bu deliklerin üzerine geçici bir süre için uygun bir şekilde kapatın. Korkuluk veya kapakları işyeri ile ilgili ve sorumluların haberi ve izni olmadan sökmeyin.
- 15.** İnşaatin kenarında, boşluk veya delik civarında korkuluk veya kapak yok ise herhangi bir nedenle bu mahallerde gezmeyin, bulunmayın, oturmayın ve yatmayın.
- 16.** İşyeri sahası içinde hiçbir şekilde yatmayın ve uyumayın.
- 17.** Yürürken önünüze bakın. Ortamda takılıp düşebileceğiniz malzemeler olabileceğini düşünün.
- 18.** Girilmesi yasaklanan yerlere girmeyin.
- 19.** Kuvvetli rüzgâr olan kısımlarda bağlantılı iskelenin kurulmasını bekleyin. Harici iskele kurup sorumluların izni ve haberi olmadan çalışmayın.
- 20.** İşyeri içinde veya civarında bulunan havuz, su birikintisi, dere, nehir gibi yerlere kati suretle girmeyin. İşyeri sahası içinde bu gibi yerlerde çalışmanız gerekiyorsa, işyeri ilgili ve sorumlularının gerekli güvenlik tedbirlerini almasından sonra sadece işin gereği olarak girin.
- 21.** Vukua gelecek en ufak bir iş kazasını işyeri ilgili ve sorumlularına haber verin.

Ana gayrimenkulde (Kuyumcukent) iş kazası oluşması haline;

a.İş yeri İş Güvenliği Sorumlusu Sn. ...., Personel Sorumlusu Sn. .... ve İş Yeri Hekimi Sn. ....derhal bilgilendirilecektir.

b.İş kazasının oluş şekli, tanıklar ve diğer bilgiler İş Kazası Bildirim formuna kaydedilecektir.

**22.** İş kazalarında oluşabilecek personel yaralanmalarında öncelikle kazaya neden olan ortamı izole edici önlemleri (elektrik çarpmalarında elektriğin kesilmesini, makine kazalarında çalışan cihazın durdurulması vb.) ivedilikle alın.

**23.** Personel yaralanmalarında öncelikle kazaya neden olan sebep ortadan kaldırıldıktan veya daha fazla zarar verilmesi önlendikten sonra personeli neta bir sahaya alın. Ancak bu işlem sırasında mümkün olduğu kadar az hareket ettirin. Mümkünse sedye veya benzeri bir taşıma sisteminden yararlanın. En kısa zamanda sağlık personelinin konudan haberdar ederek mahale çağırın. İlk müdahale sonrasında taşınması uygun karşılırsa personeli en yakın sağlık merkezine nakledin.

**24.** Çalışma yaparken kesinlikle sigara içmeyin.

**25.** İş yerinde çalışma halinde iken arkadaşlarınıza şaka yapmayın.

### **5- MEKANİK SİSTEMLERLE İLGİLİ KURALLAR**

- 1.** Yakıt odalarında devamlı olarak 30 dakikadan fazla çalışmayın.
- 2.** Gaz ve yakıt odaları güzergâhlarına ateşle yaklaşmayın, bu mahallerde kaynak ve taşlama yapmayın.
- 3.** Bakımlarda motorları, fanları, pompaları bakım şalterlerinden kapatın ve otomasyon teknisyenine mutlaka haber verin.
- 4.** Ekipman montaj ve demontajı sırasında baret kullanın.
- 5.** Kaynak yaparken, kaynak gözlüğü takın, çevrede gerekli önlemleri alın.
- 6.** Taş motoru kullanırken gözlük takın.
- 7.** Santral filtrelerini değiştirirken maske takın.
- 8.** Oksijen kaynak takım ve hortumlarını kontrol etmeden kullanmayın.
- 9.** Islak ortamlarda yapılan çalışmalarda, herhangi bir elektrik-su teması olup olmadığının kontrolünü yapın.

### **6- ELEKTRİKLE İLGİLİ KURALLAR**

- 1.** Yetkili elektrikçiler haricinde, elektrik pano ve sistemlerine kesinlikle müdahale etmeyiniz.
- 2.** 34,5 kV enerji bulunan orta gerilim odalarında ve trafolarda çalışma yapılması gerektiğinde, kesiciyi mutlaka ayırın, topraklamasını yapın ve üzerine uyarı levhası asın.
- 3.** Yüksek gerilime müdahale ederken mutlaka ilgili talimatlara uyun.
- 4.** Elektrikli aletleri kullanırken kullanma talimatlarına uyun.
- 5.** Enerjinin verildiği yeri emniyet altına alınmadan enerji vermeyin.
- 6.** Orta gerilim hücrelerinde çalışma yaparken izole eldiveni kullanın.

7. Trafo kapılarını sürekli kapalı tutun.
8. Kesinlikle enerji altında çalışma yapmayın.
9. Enerjisi kesik olan şalterin sebebi araştırılmadan, karşı tarafı emniyete almadan, kesinlikle enerji vermeyin.
10. Bakım esnasında mutlaka topraklama yapın.
11. Seyyar uzatma lambalarının, topraklı ve cam kafes kısmın izoleli olmalarına dikkat edin.
12. Elektrik ile ilgili çalışmalarda, en basit priz değişikliklerinde dahi elektrik hattını kesin. Ayrıca, elektriğin kesildiği yerdeki panoya uyarı levhası asın ya da başka teknik personelin refakati isteyin.
13. İzolasyonlu iş aletleri kullanın.
14. Orta gerilimde manevra yapılacağı zaman derhal sorumlu mühendise bilgi verin.
15. Jeneratör odalarında kulaklık kullanın.
16. Elektrik ile ilgili arızaları Elektrik Teknisyeni'ne, Yardım Masası'na veya Amirinize bildirin.
17. Sorumlu ve yetkili Elektrik Teknisyeni'nden başkası elektrik işleri ile uğraşamaz.
18. Pano veya tabloya müdahale edilmesi için çalışırken pano üzerine, hiçbir şey koymayın.
19. Pano veya tablo çevresine su dökmek, su sıkmak kati surette yasaktır.
20. Kablo, devre, motor, sigorta ve diğer bütün elektrik tesis ve tesisatında tehlike mevcuttur. Bu gibi yerlerde yapılacak işlemler; örneğin, sigorta butonunun değişmesi vs. ancak sorumlu ve yetkili kişiler tarafından gerilim olmadığı zaman yapılacaktır.
21. Elektrik tesisatını, aydınlatma ve kuvvet tesislerini ancak sorumlu ve yetkili Elektrik Teknisyenleri yapabilir. Bakım, onarım, lamba takılması veya değiştirilmesi, ancak sorumlu veya yetkili Elektrik Teknisyenleri tarafından yapılabilir. Yetkisiz kişiler kati suretle bu işle uğraşamaz.
22. Sorumlu ve yetkili kişiler tarafından kontrol edilmeyen topraklamayı kullanmayın ve topraklamaya dokunmayın.
23. Şalteri devreden çıkardıktan sonra, fişi çekin veya takın.
24. Elektrikli el aletlerinde uyulacak kurallar:
  - Elektrikli aleti kullanmadan önce kontrol edin.
  - Güvenlik topraklaması arızalı olan aleti kullanmayın.
  - Dar ve rutubetli yerlerde dikkatli çalışın.
  - Hareketli ve döner kısımları korunmamış alet kullanmayın.
  - Elektrikli alet ile parlayıcı ve patlayıcı gaz veya sıvı bulunabilecek ortamda çalışmayın.Elektrik tesislerinde yapılacak çalışmalar ile ilgili kurallar:
  - Şalteri serbestçe açın ( bıçaklı şalterlerde bir önceki şalter açılacaktır).
  - Şalterin devreye girmemesi için gerekli güvenlik tedbirlerini alın.
  - Gerilim altındaki kısımların veya bölmelerin, panoların ve panellerin kapaklarını kapatın.

- Topraklayın ve arıza kısa devre yapın.
- İşiniz bittikten sonra, gerilim verileceği zaman yukarıda açıklanan işlemleri tersten başlayarak yapın.
- Yukarıda açıklanan işlemleri sorumlu ve yetkili Elektrik Teknisyenleri yapacaktır.

**7- ENERJİ ALTINDA ÇALIŞMA İLE İLGİLİ KURALLAR**

1. Zorunlu haller haricinde enerji altında çalışmayınız.
2. Hiçbir durumda orta gerilimde ( 500 V ve üstü gerilimler ) enerji altında çalışmayınız.
3. Enerji altında çalışmak zorunda kalırsanız mutlaka sorumlu mühendisin onayını alınız.
4. Enerji altında çalışırken en az iki kişi olunuz. Bir kişi çalışırken diğeri mutlaka gözlemci konumunda beklemelidir.
5. Mutlaka izoleli aletleri, tabanı yalıtımlı ayakkabılarınızı ve tüm koruyucularınızı kullanınız.

**8- ORTA GERİLİM İLE İLGİLİ KURALLAR**

1. Orta gerilim hücrelerine, trafolarına ve enerji nakil hatlarına herhangi bir müdahale en az iki kişi ile yapılacaktır. Hiç bir surette tek başınıza orta gerilim sistemlerine müdahale etmeyin.
2. Orta gerilim sistemlerinde işlem yapılacağı zaman bir ekip lideri belirlenerek tüm işlemler bu kişinin kontrolü altında yapılacak ve herkes ekip liderinin talimatlarını uygulayacaktır.
3. Kesici hücrelerinde, trafolarda ve nakil hattında işlem yapılacağı zaman ilk olarak kesiciyi devre dışı bırakın.
4. Ayırma işlemini, Arabalı kesiciyi yerinden çıkararak yapın ve gözle hattın ayrıldığını görün. Eğer kesici arabalı tip değil ise, sistemdeki ayırıcıyı da açın ve gözle sistemin ayrıldığını kontrol edin.
5. Orta gerilim hücrendeki topraklamayı yapın ve gözle kontrol edin.
6. Kesicinin üzerine, çalışma yapıldığına dair uyarı levhası asın.
7. Kesicinin bulunduğu hücreyi kilitleyin.
8. Trafoya girmeden önce sistemin çalıştığına dair ses gelip gelmediğini kontrol edin.
9. Topraklama çubuğu ile her üç fazı da orta gerilimden topraklayın. Orta gerilimi kısa devre yaparak topraklayın.
10. Çalışmanız bittikten sonra trafodaki kısa devre ve topraklamayı kaldırın ve yukarıda belirtilen tüm işlemleri tersten başlayarak sırayla yapın.
11. Orta gerilim sistemlerine hiç bir suretle, enerji altında iken müdahale etmeyin.

**9- YANGIN İLE İLGİLİ KURALLAR**

1. Ana gayrimenkulün (Kuyumcukent) tüm kapalı alanlarında ve sigara içilmesi yasaklanan diğer yerlerde, sigara içmeyin, ateş yakmayın, açık alevli cihaz kullanmayın ve kaynak yapmayın.
2. İşyerinde vukua gelen yangına derhal ilk müdahaleyi yapın; **"Acil Durum Rehberi"** ne göre sorumlu ve ilgililere durumu ivedilikle ihbar edin.
3. Yağ, akaryakıt, boya veya organik tozlar gibi parlayıcı özelliği olan yangınlarda ve alçak gerilim elektrik tesislerindeki yangınlarda su kullanmayın.
4. Parlayıcı sıvılar, yağlar, veya boyalardan doğacak yangınlarda, içinde köpük, karbondioksit, bikarbonat tozu veya diğer etkili maddeler bulunan yangın söndürme cihazlarını kullanın.
5. Gerilim altındaki elektrik tesis ve cihazlarında çıkan yangınlarda; karbondioksit, bikarbonat tozu veya diğer etkili maddeler bulunan yangın söndürme cihazlarını kullanın.

**10- YÜKLERİN EMNİYETLE KALDIRILMASI VE TAŞINMASI**

1. Yükü, tek başınıza ve emniyetle taşıyabileceğinizden emin olun.Aksi taktirde mutlaka yardım isteyin.
2. Yükü nasıl kavrayıp taşıyacağınıza daha önceden karar verin.
3. Kaba yüzeylerin, keskin ve çentikli kenarların, kıymık ve benzeri çıkıntılarının ellere zarar vermemesi için uygun eldiven kullanın.
4. Yükü kaldırma esnasında ayağınızı sağlamca/emniyetle basacağınız bir yer olup olmadığına bakın. Ayağınızı sağlamca basacak yer bulamıyorsanız, zemin koşulları elverişli/emniyetli değil ise yükü kaldırmayın, yardım isteyin.
5. Kaldırma sırasında belinizi/sırtınızı dik tutun. Baş hafifçe yukarı kalkık ve gözler yük yerine karşıya bakıyor olsun. Laboratuar çalışmaları ve testleri göstermektedir ki, dizler bükülü vaziyette yükün vücuda mümkün olduğunca yakın tutularak kaldırılmasına nazaran, bel eğik vaziyette yükün kaldırılmaya çalışılması belin 6 misli fazla zorlanmasına yol açmaktadır.
6. Yükün indirilmesi sırasında, yukarıdaki işlemlerin tersini yapınız.
7. Fiçilerin/varillerin taşınması veya hareket ettirilmesi sırasında ellerinize dikkat edin, eldiven kullanın.
8. Yükleri uzak mesafelere taşırken sık sık dinlenmek için ara verin. Aşırı yorgunluk, yükün kontrol edilememesine, sendelenmelere ve dolayısı ile yaralanmalara neden olabilir.
9. Ağır yükleri kaldırırken veya taşırken ani ve kontrolsüz hareketlerden sakının. Özellikle beli döndürerek yükün aktarılması sırasındaki ani ve kontrolsüz hareketler zorlanma, incinme ve disk problemlerinin çok daha artmasına neden olabilecektir.
10. Aşırı zorlanma veya acı/ağrı hissedildiğinde yük asla kaldırılmamalı veya taşımaya devam edilmemelidir.

**11.** Yükü taşıırken asla kavrama şeklinizi değiştirmeyin. Buna kendinizi zorunlu hissederseniz, yükü tekrar kolaylıkla kaldıracak şekilde sağlam bir yüzey üzerine koyarak kavrama şeklinizi ve pozisyonunuzu değiştirebilirsiniz.

**12.** Yükleri omuz hizasından daha yukarı kaldırmayın.

**13.** Daha emniyetli taşınabilecek yöntem veya ekipman varsa bunu kullanın.

### **11- YÜKSEKTE ÇALIŞMA VE ÖNLEMLER**

**1.** Merdivenler amaca uygun seçilmelidir.

**2.** Eksik, kırık, çatlak, gevşek basamaklı olmamalıdır.

**3.** Merdiven, yaklaşık 75 derecelik bir açı yapacak şekilde yerleştirilmelidir. (Her 4 birim yükseklik için 1 birim zeminle açıklık bırakınız.)

**4.** Her iki ayak da kaygan olmayan, hareketsiz ve sağlam bir yüzey/zemin üstünde emniyetli bir şekilde sabitlenmelidir.

**5.** Merdiven boyunu yükseltmek veya zeminde yüzey bozukluğu nedeniyle merdiveni dengelemek amacıyla ayaklar altına asla tuğla ve benzeri cisimler konulmamalıdır

**6.** Merdiven konumu ve yerinin diğer, insan ve makine hareketleri kesişmediğinden emin olunmalıdır. Merdivenin, kapı önüne konma zorunluluğunun olması halinde kapıdan geçişler yasaklanmalı veya kapı önüne/üstüne ikaz şerit/levhası konulmalıdır.

**7.** Metal merdivenler, elektrik kaynağı veya hattı ile temasta olmamalı, arada emniyetli bir mesafe bırakılmalıdır.

**8.** Merdivenler, kırılğan zemin/kaplama üstünde kullanılmamalı ve kırılğan malzemelere dayanmamalıdır.

**9.** Eğer bir merdiven uzun uzun süreli bir iş için aynı yerde sıkça kullanılacak ise, merdiven yan destekleri/ayakları alt ve üst seviyelerde emniyete alınmalıdır. (Stoperler veya bağlama yöntemi)

**10.** Tek bir merdiven ile düşey doğrultuda kat edilecek mesafe "9 metreyi" geçmemelidir. Bu mesafeyi aşan yüksekliklerde kesinlikle bir ara platform kullanılmalıdır.

**11.** Eğer bir merdiven, çatı veya platform gibi ikinci bir yüksekliğe çıkmak için kullanılacak ise, merdivenin boyu söz konusu yüksekliği en az 1,05 m (5 basamak) geçmemelidir.

**12.** Özellikle uzun ve ağır merdivenleri taşıırken yardım istenmelidir.

**13.** Faaliyetlerin yoğun olduğu yerlerde veya merdivenin alt ve üst noktalarından emniyete alınmadığı durumlarda "5 metre" üstüne kesinlikle tırmanmayınız.

**14.** Merdivene inerken ve çıkarken iki elinizle de tutununuz.

**15.** Merdivende doğru çalışma pozisyonu için, merdiven üst ucundan itibaren en az 5 basamak bırakınız.

**16.** Çalışma yüksekliğine tırmandığınızda her iki ayağınız da merdiven üzerinde olmalıdır.



- 17.** Merdivene yüzünüz dönük olarak çalışınız .Zorunluluk nedeniyle farklı pozisyonlarda ve aynı merdivende birden fazla kişinin yerden 2 metre yüksekliğin üzerinde çalışılması halinde mutlaka emniyet kemeri takınız.
- 18.** Kullanacağınız merdiven genişliğinin kalça genişliğinizden daha dar olmamasına özen gösteriniz. Kalçanızı daima merdiven yan destekleri arasında tutunuz. Merdiven dışına kesinlikle sarkmayınız ve uzak mesafelere erişmeye çalışmayınız.
- 19.** Her türlü platform çalışma yerine çıkışlarda alet, malzeme bırakılmamalıdır.
- 20.** Her türlü platform üzerinde çalışırken aşağıya alet, malzeme atılmamalı veya dökülmemelidir.
- 21.** Hareketli iskelelerin üstündeki çalışma platformu sağlam ve emniyetli olmalı, platform çıkışları merdiven aracılığı ile yapılmalıdır.
- 22.** Hareketli platformlar sadece el yardımıyla hareket ettirilmeli, çalışma noktasına götürülmelidir.Yer değiştirmek için asla başka araç ve cisimler kullanarak hareketli platformları çekmeye teşebbüs etmeyiniz.
- 23.** Yer değiştirme esnasında, platform üzerinde kesinlikle insan, eşya ve malzeme bulunmamalıdır.
- 24.** Platform, çalışma yerine getirilir getirilmez tekerlekler kilitlenmeli ve gerekirse ilave emniyet tedbirleri ile sabitlenmelidir.

**12- MAKİNE İLE İLGİLİ KURALLAR**

- 1.** Her türlü arıza ve aksamayı derhal sorumlu ve ilgililere haber verin.
- 2.** Arızalı alet, cihaz, makine ve tezgâhı kullanmayın.
- 3.** Çalışan makineye el veya başka bir malzeme ile müdahale etmeyin.
- 4.** Makine çalışırken yağlamayın, tamirat yapmayın ve bakım işlemine girişmeyin.
- 5.** Makine durdurulduktan sonra yapılacak yağlama tamirat ve bakım sonucunda, makineye ait koruyucuları muhakkak yerine takın. Koruyucuları olmayan makineleri çalıştırmayın veya kullanmayın. Makinenin çalıştırıldığı kısımdaki uyarı levhasında yazılı olan uyarılara muhakkak riayet edin.

**13- YÜK ASANSÖRÜ İLE İLGİLİ KURALLAR**

- 1.** Yük asansörü ile kapasitesinden daha fazla yük taşımayın.
- 2.** Yük asansörü katlarda durduğu zaman, asansöre yaklaşın ve oyalanmadan en kısa zamanda taşıyın.
- 3.** Yük asansörünün katlarda durduğu yere, asansörlerden yük çıkabileceğini düşünerek gerekli güvenlik tedbirlerini almadan yaklaşmayın.

**14- NAKLİYE İLE İLGİLİ KURALLAR**

- 1.** İşyerinde azami sürat 10 km.dir.

2. İşyerine (depo vb.)gelen araçların manevralarında muhakkak surette işaretçi kullanılacak ve bu kişi giriş çıkış manevraları idare edecektir.
3. Araçlar, gerekli güvenlik tedbirleri alınmadan sürücüsüz bırakılmayacaktır.

**15- YANICI PARLAYICI MADDELER İLE İLGİLİ KURALLAR**

1. Yanıcı parlayıcı maddeleri ana ambarda ayrı bir bölgede depolayınız.
2. İçine yanıcı parlayıcı madde konulan kapların üzerine mutlaka malzemenin cinsi ve uyarı yazısı yazınız.
3. Yanıcı ve parlayıcı maddeleri işlevleri haricinde kullanmayınız.

**16- YASAKLAR VE CEZALAR**

1. İşçi sağlığı, iş güvenliğine ve iş disiplinine aykırı fiil ve hareketler için işyerinde personel yönetmeliğinde belirtilen cezalar uygulanacaktır. Yasak fiil ve hareketlerin işçi tarafından dört aylık süre içinde tekrarlanması halinde verilecek ceza bir üst dereceye çıkarılır.
2. Cezalar personele yazılı olarak bildirilir.

**17- YÜRÜRLÜK**

Bu Yönetmelik Yönetim Plânıyla birlikte yürürlüğe girer Bu Yönetmeliğin hazırlanışında mümkün olduğunca özen gösterilmesine rağmen, bu bilgilerin amaçlarına uygunluğu ile ilgili veya kullanımından doğan sonuç ve zararlardan dolayı Yönetim Kurulu/Yönetici/İşletmeci Şirket'inin hiçbir sorumlulukları olmayacaktır. İşbu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmaması, hatalı ve/veya eksik uygulanması nedeniyle ortak alanlarda ve diğer bağımsız bölümlerde meydana gelebilecek hasar, zarar ve ziyan bedellerinin karşılanması/ tazmini yükümlülüğü ve 3. şahıslara karşı doğabilecek her türlü sorumluluk, ilgili bağımsız bölüm kullanıcılarına ait olup işbu Yönetmelikleri uygulamakla yükümlü Yönetim Kurulu/Yönetici/İşletmeci Şirket'e hiçbir surette rücu edilemez.

İşbu Yönetmeliğe uyulmadığı takdirde Ceza Uygulama Yönetmeliğindeki hükümler uygulanır. Ceza Uygulama Yönetmeliğinde konuyla ilgili herhangi bir hüküm bulunmadığı takdirde Yönetim Kurulu/Yönetici/İşletmeci Şirket gerekli düzenlemeleri yapar ve uygular. Yönetim Kurulu/Yönetici/İşletmeci Şirket; Ceza Uygulama Yönetmeliğinde de belirtildiği gibi işyeri faaliyetini geçici veya sürekli olarak durdurabilir, para cezası kesebilir, ilgili Belediye henüz işyeri açma ruhsatı almamış işyerlerine İşyeri açma ruhsatı vermez.

**18- YÜRÜTME**

Bu yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulu/Yönetici/İşletmeci Şirket yürütür.